

**MINISTÉRIO DA SAÚDE**  
 SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS  
 Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos  
 Coordenação Geral do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

<b>DOENÇAS E AGRAVOS TRATADOS PELO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (Grupos 1 e 2)* [?]</b>			
Acne	Doença de Paget - Osteíte Deformante	Hemangioma	Profilaxia da Reinfecção pelo Vírus da Hepatite B Pós-Transplante Hepático
Acromegalia	Doença de Parkinson	Hepatite Autoimune	Psoríase
Anemia Aplástica	Doença de Wilson	Hepatite Viral C	Puberdade Precoce Central
Anemia Hemolítica Autoimune	Doença Falciforme	Hepatite Viral Crônica B	Púrpura Trombocitopênica Idiopática
Anemia na Insuficiência Renal Crônica	Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças	Hiperfosfatemia na Insuficiência Renal Crônica	Raquitismo e Osteomalácia
Angioedema Hereditário	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica	Hiperplasia Adrenal Congênita	Retocolite Ulcerativa
Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha	Dor Crônica	Hiperprolactinemia	Síndrome de Guillain-Barré
Artrite Psoríaca	Endometriose	Hipertensão Arterial Pulmonar	Síndrome de Ovários Policísticos e Hirsutismo
Artrite Reativa - Doença de Reiter	Epilepsia	Hipoparatiroidismo	Síndrome de Turner
Artrite Reumatoide	Esclerose Lateral Amiotrófica	Ictioses Hereditárias	Síndrome Nefrótica
Asma	Esclerose Múltipla	Imunodeficiência Primária	Síndromes Coronarianas Agudas
Deficiência de Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo	Esclerose Sistêmica	Insuficiência Adrenal Primária - Doença de Addison	Sobrecarga de Ferro
Dermatomiosite e Polimiosite	Espasticidade	Insuficiência Pancreática Exócrina	Transplante Cardíaco
Diabetes Insípido	Espondilite Ancilosante	Leiomioma de Útero	Transplante de Coração e Pulmão
Dislipidemia	Espondilopatia Inflamatória	Lúpus Eritematoso Sistêmico	Transplante de Medula ou Pâncreas
Distonias Focais e Espasmo Hemifacial	Esquizofrenia	Miastenia Gravis	Transplante de Pulmão
Doença de Alzheimer	Fenilcetonúria	Neutropenia	Transplante Hepático
Doença de Crohn	Fibrose Cística	Osteodistrofia Renal	Transplante Renal
Doença de Gaucher	Glaucoma	Osteoporose	Transtorno Esquizoafetivo
			Uveítes Posteriores Não Infeciosas

\*Além das doenças descritas acima, no âmbito do CEAF é ofertado tratamento para Anemia por Deficiência de Ferro, Espondilose e Hipotireoidismo Congênito, sendo que as linhas de cuidado dessas doenças compreendem somente medicamentos alocados no Grupo 3 do CEAF, que devem ser disponibilizados conforme ato normativo específico que regulamenta o Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

**Atualizado pela CGCEAF/DAF/SCTIE/MS em fevereiro/2015. Versão 2.6**

Para maiores informações [acesse aqui o site eletrônico do CEAF](#) ou envie um email para [ceaf.daf@saude.gov.br](mailto:ceaf.daf@saude.gov.br)

Doença ou Agravamento	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
Acne	L70.0 - Acne vulgar	Isotretinoína 10 mg (por cápsula)	2
	L70.1 - Acne conglobata		
	L70.8 - Outras formas de acne	Isotretinoína 20 mg (por cápsula)	2
Acromegalia	E22.0 - Acromegalia e gigantismo hipofisário	Cabergolina 0,5 mg (por comprimido)	1B
		Lanreotida 60 mg injetável (por seringa preenchida)	1B
		Lanreotida 90 mg injetável (por seringa preenchida)	1B
		Lanreotida 120 mg injetável (por seringa preenchida)	1B
		Octreotida 0,1 mg/mL injetável (por ampola)	1B
		Octreotida lar 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola)	1B
		Octreotida lar 20 mg/mL injetável (por frasco-ampola)	1B
		Octreotida lar 30 mg/mL injetável (por frasco-ampola)	1B
Anemia Aplástica	D61.0 - Anemia aplástica constitucional	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A
		Molgramostim 300 mcg injetável (por frasco)	1B
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A
Molgramostim 300 mcg injetável (por frasco)	1B		
Anemia Hemolítica Autoimune	D59.0 - Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga D59.1 - Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes	Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)	2
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	1A
		Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)	1B

Doença ou Agravamento	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
Anemia na Insuficiência Renal Crônica	N18.0 - Doença renal em estágio final N18.8 - Outra insuficiência renal crônica	Alfaepoetina 1.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1B
		Alfaepoetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
		Alfaepoetina 3.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1B
		Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
		Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1B
		Sacarato de hidróxido férrico 100 mg injetável (por frasco de 5 mL)	1B
Angioedema Hereditário	D84.1 - Defeitos no sistema complemento	Danazol 100 mg (por cápsula)	1B
		Danazol 200 mg (por cápsula)	1B
Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha	D60.0 - Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha	Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)	2
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	1A
		Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)	1B
Artrite Psoriática	M07.0 - Artropatia psoriásica interfalangiana distal M07.3 - Outras artropatias psoriásicas	Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)	1A
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola)	1A
		Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A
		Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL)	1A
		Leflunomida 20 mg (por comprimido)	1A
		Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)	2
		Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)	2
		Naproxeno 250 mg (por comprimido)	2
		Naproxeno 500 mg (por comprimido)	2
		Sulfasalazina 500 mg (por comprimido)	2
Artrite Reativa - Doença de Reiter	M02.3 - Doença de Reiter	Sulfasalazina 500 mg (por comprimido)	2

Doença ou Agravo	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
Artrite Reumatoide	<b>M05.0</b> - Síndrome de Felty <b>M05.3</b> - Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M05.8</b> - Outras artrites reumatóides soro-positivas <b>M06.0</b> - Artrite reumatóide soro-negativa <b>M06.8</b> - Outras artrites reumatóides especificadas	Abatacepte 250 mg injetável (por frasco-ampola)	1A
		Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)	1A
		Certolizumabe pegol 200 mg/mL injetável (por seringa preenchida)	1A
		Cloroquina 150 mg (por comprimido)	2
		Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola)	1A
		Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A
		Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida)	1A
		Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)	2
		Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL)	1A
		Leflunomida 20 mg (por comprimido)	1A
		Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)	2
		Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)	2
		Naproxeno 250 mg (por comprimido)	2
		Naproxeno 500 mg (por comprimido)	2
		Rituximabe 500 mg injetável (por frasco-ampola de 50mL)	1A
		Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)	2
		Tocilizumabe 20 mg/mL injetável (por frasco-ampola de 4 mL)	1A
		<b>M05.1</b> - Doença reumatóide do pulmão <b>M05.2</b> - Vasculite reumatóide	Azatioprina 50 mg (por comprimido)
	Ciclosporina 10 mg (por cápsula)		2
	Ciclosporina 25 mg (por cápsula)		2
	Ciclosporina 50 mg (por cápsula)		2
	Ciclosporina 100 mg (por cápsula)		2
	Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)		2
	<b>M08.0</b> - Artrite reumatóide juvenil	Abatacepte 250 mg injetável (por frasco-ampola)	1A
		Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)	1A
		Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Cloroquina 150 mg (por comprimido)	2
		Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola)	1A
		Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A
		Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)	2
		Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL)	1A
		Leflunomida 20 mg (por comprimido)	1A
		Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)	2
		Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)	2
		Naproxeno 250 mg (por comprimido)	2
		Naproxeno 500 mg (por comprimido)	2
	Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)	2	
	Tocilizumabe 20 mg/mL injetável (por frasco-ampola de 4 mL)	1A	

Doença ou Agravamento	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo	
Asma	J45.0 - Asma predominantemente alérgica J45.1 - Asma não-alérgica J45.8 - Asma mista	Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante)	2	
		Budesonida 200 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco com 100 doses)	2	
		Budesonida 200 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco com 200 doses)	2	
		Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante)	2	
		Fenoterol 100 mcg aerossol (frasco de 200 doses)	2	
		Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante)	2	
		Formoterol 12 mcg pó inalante (por frasco de 60 doses)	2	
		Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante)	2	
		Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg pó inalante (por frasco de 60 doses)	2	
		Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg pó inalante (por frasco de 60 doses)	2	
Deficiência de Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo	E23.0 - Hipopituitarismo	Somatropina 4 UI injetável (por frasco-ampola)	1B	
		Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola)	1B	
Dermatiosite e Polimiosite	M33.0 - Dermatosite juvenil M33.1 - Outras dermatiosites	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2	
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2	
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2	
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2	
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2	
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2	
		Hidroxiquina 400 mg (por comprimido)	2	
		Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)	1B	
		Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)	1B	
		Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)	1B	
	Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)	1B		
	Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	1A		
	Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)	1B		
	Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)	2		
	Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)	2		
	M33.2 - Polimiosite		Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
			Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
			Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
			Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
			Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)			2	
Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)			1B	
Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)			1B	
Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)			1B	
Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)			1B	

Continua

Doença ou Agravamento	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
<i>Continuação</i>		Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	1A
		Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)	1B
		Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)	2
		Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)	2
<b>Diabetes Insípido</b>	<b>E23.2</b> - Diabetes insípido	Desmopressina 0,1 mg/mL aplicação nasal (por frasco de 2,5 mL)	1B
<b>Dislipidemia</b>		Ácido nicotínico 250 mg (por comprimido de liberação prolongada)	2
		Ácido nicotínico 500 mg (por comprimido de liberação prolongada)	2
		Ácido nicotínico 750 mg (por comprimido de liberação prolongada)	2
		Atorvastatina 10 mg (por comprimido)	2
		Atorvastatina 20 mg (por comprimido)	2
		Atorvastatina 40 mg (por comprimido)	2
		Atorvastatina 80 mg (por comprimido)	2
		Bezafibrato 200 mg (por drágea ou comprimido)	2
		Bezafibrato 400 mg (por comprimido de desintegração lenta)	2
		Ciprofibrato 100 mg (por comprimido)	2
		Etofibrato 500 mg (por cápsula)	2
		Fenofibrato 200 mg (por cápsula)	2
		Fenofibrato 250 mg (por cápsula de liberação retardada)	2
		Fluvastatina 20 mg (por cápsula)	2
		Fluvastatina 40 mg (por cápsula)	2
		Genfibrozila 600 mg (por comprimido)	2
		Genfibrozila 900 mg (por comprimido)	2
		Lovastatina 10 mg (por comprimido)	2
		Lovastatina 20 mg (por comprimido)	2
		Lovastatina 40 mg (por comprimido)	2
Pravastatina 10 mg (por comprimido)	2		
Pravastatina 20 mg (por comprimido)	2		
Pravastatina 40 mg (por comprimido)	2		
<b>Distonias Focais e Espasmo Hemifacial</b>	<b>G24.0</b> - Distonia induzida por drogas		
	<b>G24.1</b> - Distonia familiar idiopática		
	<b>G24.2</b> - Distonia não-familiar idiopática		
	<b>G24.3</b> - Torcicolo espasmódico		
	<b>G24.4</b> - Distonia orofacial idiopática		
	<b>G24.5</b> - Blefaroespasma		
	<b>G24.8</b> - Outras distonias		
	<b>G51.8</b> - Outros transtornos do nervo facial		
		Toxina botulínica tipo A 100 U injetável (por frasco-ampola)	1A
		Toxina botulínica tipo A 500 U injetável (por frasco-ampola)	1B

Doença ou Agravamento	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
Doença de Alzheimer	G30.0 - Doença de Alzheimer de início precoce G30.1 - Doença de Alzheimer de início tardio G30.8 - Outras formas de doença de Alzheimer	Donepezila 5 mg (por comprimido)	1A
		Donepezila 10 mg (por comprimido)	1A
		Galantamina 8 mg (por cápsula de liberação prolongada)	1B
		Galantamina 16 mg (por cápsula de liberação prolongada)	1B
		Galantamina 24 mg (por cápsula de liberação prolongada)	1B
		Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula)	1A
		Rivastigmina 2,0 mg/mL solução oral (por frasco de 120 mL)	1B
		Rivastigmina 3 mg (por cápsula)	1A
		Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula)	1A
		Rivastigmina 6 mg (por cápsula)	1A
Doença de Crohn	K50.0 - Doença de Crohn do intestino delgado K50.1 - Doença de Crohn do intestino grosso K50.8 - Outra forma de doença de Crohn	Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)	1A
		Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
		Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL)	1A
		Mesalazina 400 mg (por comprimido)	2
		Mesalazina 500 mg (por comprimido)	2
		Mesalazina 800 mg (por comprimido)	2
		Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)	2
		Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)	2
		Sulfasalazina 500 mg (por comprimido)	2
		M07.4 - Artropatia na doença de Crohn [enterite regional]	Sulfasalazina 500 mg (por comprimido)
Doença de Gaucher	E75.2 - Outras esfingolipidoses	Alfaloglicerase 200 U injetável (por frasco-ampola)	1A
		Alfavelglicerase 200 U injetável (por frasco-ampola)	1A
		Alfavelglicerase 400 U injetável (por frasco-ampola)	1A
		Imiglucerase 200 U injetável (por frasco-ampola)	1A
		Imiglucerase 400 U injetável (por frasco-ampola)	1A
		Miglustate 100 mg (por cápsula)	1A

Doença ou Agravamento	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
<b>Doença de Paget - Osteíte Deformante</b>	<b>M88.0</b> - Doença de paget do crânio <b>M88.8</b> - Doença de paget de outros ossos	Calcitonina 50 UI injetável (por ampola)	2
		Calcitonina 100 UI injetável (por ampola)	2
		Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (por frasco)	2
		Pamidronato 30 mg injetável (por frasco)	2
		Risedronato 5 mg (por comprimido)	2
<b>Doença de Parkinson</b>	<b>G20</b> - Doença de Parkinson	Amantadina 100 mg (por comprimido)	1B
		Bromocriptina 2,5 mg (por comprimido)	1B
		Entacapona 200 mg (por comprimido)	1B
		Pramipexol 0,125 mg (por comprimido)	1A
		Pramipexol 0,25 mg (por comprimido)	1A
		Pramipexol 1 mg (por comprimido)	1A
		Selegilina 5 mg (por comprimido)	1B
		Selegilina 10 mg (por drágea ou comprimido)	1B
		Tolcapona 100 mg (por comprimido)	1B
		Triexifenidil 5 mg (por comprimido)	1B
<b>Doença de Wilson</b>	<b>E83.0</b> - Distúrbios do metabolismo do cobre	Penicilamina 250 mg (por cápsula)	1B
<b>Doença Falciforme</b>	<b>D56.1</b> - Talassemia Beta	Hidroxiureia 500 mg (por cápsula)	1B
	<b>D56.8</b> - Outras talassemias		
	<b>D57.0</b> - Anemia falciforme com crise		
	<b>D57.1</b> - Anemia falciforme sem crise		
	<b>D57.2</b> - Transtornos falciformes heterozigóticos duplos		
<b>Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças</b>	<b>B20.0</b> - Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas	Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A
	<b>B20.1</b> - Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas		
	<b>B20.2</b> - Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica		
	<b>B20.3</b> - Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais		
	<b>B20.4</b> - Doença pelo HIV resultando em candidíase		
	<b>B20.5</b> - Doença pelo HIV resultando em outras micoses		
	<b>B20.6</b> - Doença pelo HIV resultando em pneumonia por <i>Pneumocystis jirovecii</i>		
	<b>B20.7</b> - Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas		
	<b>B20.8</b> - Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias		
	<b>B20.9</b> - Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada		
	<b>B22.0</b> - Doença pelo HIV resultando em encefalopatia		
	<b>B22.1</b> - Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática		
	<b>B22.2</b> - Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação		
	<b>B22.7</b> - Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte		
	<b>B23.0</b> - Síndrome de infecção aguda pelo HIV		
	<b>B23.1</b> - Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes)		

Continua



Doença ou Agravo	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
<i>Continuação</i>			
<b>Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças</b>	<b>B23.2</b> - Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificada em out. parte		
	<b>B23.8</b> - Doença pelo HIV resultando em outras afecções especificadas		
	<b>B24</b> - Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada		
<b>Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica</b>		Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante)	2
		Budesonida 200 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco com 100 doses)	2
		Budesonida 200 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco com 200 doses)	2
	<b>J44.0</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante)	2
	<b>J44.1</b> - Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada	Fenoterol 100 mcg aerossol (frasco de 200 doses)	2
	<b>J44.8</b> - Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica	Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante)	2
		Formoterol 12 mcg po inalante (por frasco de 60 doses)	2
		Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante)	2
		Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg po inalante (por frasco de 60 doses)	2
		Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg pó inalante (por frasco de 60 doses)	2
	Formoterol 6mcg + Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante)	2	
	Salmeterol 50 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco de 60 doses)	2	
<b>Dor Crônica</b>	<b>R52.1</b> - Dor crônica intratável <b>R52.2</b> - Outra dor crônica	Codeína 3 mg/mL solução oral (por frasco de 120 mL)	2
		Codeína 30 mg (por comprimido)	2
		Codeína 30 mg/mL (por ampola de 2 mL)	2
		Codeína 60 mg (por comprimido)	2
		Gabapentina 300 mg (por cápsula)	2
		Gabapentina 400 mg (por cápsula)	2
		Metadona 5 mg (por comprimido)	2
		Metadona 10 mg (por comprimido)	2
		Metadona 10 mg/mL injetável (por ampola de 1 mL)	2
		Morfina 10 mg (por comprimido)	2
		Morfina 10 mg/mL (por ampola de 1 mL)	2
		Morfina 10 mg/mL solução oral (por frasco de 60 mL)	2
		Morfina 30 mg (por comprimido)	2
		Morfina de liberação controlada 100 mg (por cápsula)	2
		Morfina de liberação controlada 30 mg (por cápsula)	2
		Morfina de liberação controlada 60 mg (por cápsula)	2

Doença ou Agravo	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
Endometriose	N80.0 - Endometriose do útero	Danazol 100 mg (por cápsula)	1B
	N80.1 - Endometriose do ovário	Danazol 200 mg (por cápsula)	1B
	N80.2 - Endometriose da trompa de falópio	Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida)	1B
	N80.3 - Endometriose do peritônio pélvico	Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida)	1B
	N80.4 - Endometriose do septo retovaginal e da vagina	Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola)	1B
	N80.5 - Endometriose do intestino	Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)	1B
	N80.8 - Outra endometriose	Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola)	1B
		Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)	1B
Epilepsia	G40.0 - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. def. por sua local. (focal - parcial)/crises de iníc. focal	Clobazam 10 mg (por comprimido)	2
	G40.1 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parciais simples	Clobazam 20 mg (por comprimido)	2
	G40.2 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises parc. complexas	Etossuximida 50 mg/mL (frasco de 120mL)	2
	G40.3 - Epilepsia e síndrome epiléptica generalizadas idiopáticas	Gabapentina 300 mg (por cápsula)	2
	G40.4 - Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas	Gabapentina 400 mg (por cápsula)	2
	G40.5 - Síndromes epilépticas especiais	Lamotrigina 25 mg (por comprimido)	2
	G40.6 - Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)	Lamotrigina 50 mg (por comprimido)	2
	G40.7 - Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal	Lamotrigina 100 mg (por comprimido)	2
	G40.8 - Outras epilepsias	Primidona 100 mg (por comprimido)	2
		Primidona 250 mg (por comprimido)	2
	Topiramato 25 mg (por comprimido)	2	
	Topiramato 50 mg (por comprimido)	2	
	Topiramato 100 mg (por comprimido)	2	
	Vigabatrina 500 mg (por comprimido)	2	
Esclerose Lateral Amiotrófica	G12.2 - Doença do neurônio motor	Riluzol 50 mg (por comprimido)	1B
Esclerose Múltipla	G35 - Esclerose múltipla	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
		Betainterferona 1a 6.000.000 UI (22 mcg) injetável (por seringa preenchida)	1A
		Betainterferona 1a 6.000.000 UI (30 mcg) injetável (por frasco-ampola, seringa preenchida ou caneta preenchida)	1A
		Betainterferona 1a 12.000.000 UI (44 mcg) injetável (por seringa preenchida)	1A
		Betainterferona 1b 9.600.000 UI (300 mcg) injetável (por frasco-ampola)	1A
		Fingolimode 0,5 mg (por cápsula)	1A
		Glatiramer 20 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A
	Natalizumabe 300 mg (por frasco-ampola)	1A	
Esclerose Sistêmica	M34.0 - Esclerose sistêmica progressiva	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
	M34.1 - Síndrome CR(E)ST	Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)	2
	M34.8 - Outras formas de esclerose sistêmica	Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)	2
		Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)	2
		Penicilamina 250 mg (por cápsula)	1B
		Sildenafil 25 mg (por comprimido)	1B
	Sildenafil 50 mg (por comprimido)	1B	

Doença ou Agravamento	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
Espasticidade	G04.1 - Paraplegia espástica tropical		
	G80.0 - Paralisia cerebral quadriplégica espástica		
	G80.1 - Paralisia cerebral diplégica espástica		
	G80.2 - Paralisia cerebral hemiplégica espástica		
	G81.1 - Hemiplegia espástica		
	G82.1 - Paraplegia espástica		
	G82.4 - Tetraplegia espástica		
	I69.0 - Seqüelas de hemorragia subaracnoídea		
	I69.1 - Seqüelas de hemorragia intracerebral	Toxina botulinica tipo A 100 U injetável (por frasco-ampola)	1A
	I69.2 - Seqüelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas	Toxina botulinica tipo A 500 U injetável (por frasco-ampola)	1B
	I69.3 - Seqüelas de infarto cerebral		
I69.4 - Seqüelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico			
I69.8 - Seqüelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas			
T90.5 - Seqüelas de traumatismo intracraniano			
T90.8 - Seqüelas de outros traumatismos especificados da cabeça			
Espondilite Ancilosante	M45 - Espondilite ancilosante M46.8 - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas	Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)	1A
		Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola)	1A
		Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A
		Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL)	1A
		Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)	2
		Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)	2
		Naproxeno 250 mg (por comprimido)	2
		Naproxeno 500 mg (por comprimido)	2
Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)	2		
Espondilopatia Inflamatória	M46.8 - Outras espondilopatias inflamatórias especificadas	Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)	1A
		Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola)	1A
		Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A
		Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL)	1A
		Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)	2
		Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)	2
		Naproxeno 250 mg (por comprimido)	2
		Naproxeno 500 mg (por comprimido)	2
Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)	2		
Esquizofrenia	F20.0 - Esquizofrenia paranóide F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica F20.2 - Esquizofrenia catatônica F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada F20.4 - Depressão pós-esquizofrênica F20.5 - Esquizofrenia residual F20.6 - Esquizofrenia simples F20.8 - Outras esquizofrenias	Clozapina 25 mg (por comprimido)	1A
		Clozapina 100 mg (por comprimido)	1A
		Olanzapina 5 mg (por comprimido)	1A
		Olanzapina 10 mg (por comprimido)	1A
		Quetiapina 25 mg (por comprimido)	1A
		Quetiapina 100 mg (por comprimido)	1A
		Quetiapina 200 mg (por comprimido)	1A
		Quetiapina 300 mg (por comprimido)	1B
		Risperidona 1 mg (por comprimido)	1B
		Risperidona 2 mg (por comprimido)	1B
		Risperidona 3 mg (por comprimido)	1B
Ziprasidona 40 mg (por cápsula)	1B		
Ziprasidona 80 mg (por cápsula)	1B		

Doença ou Agravamento	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
Fenilcetonúria	E70.0 - Fenilcetonúria clássica	Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico menor de 1 ano - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (por grama)	2
	E70.1 - Outras hiperfenilalaninemias	Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico maior de 1 ano - fórmula de aminoácidos isenta de fenilalanina (por grama)	2
Fibrose Cística	E84.0 - Fibrose cística com manifestações pulmonares	Alfadornase 2,5 mg (por ampola)	1B
		Pancreatina 10.000 UI (por cápsula)	1B
	E84.1 - Fibrose cística com manifestações intestinais	Pancreatina 25.000 UI (por cápsula)	1B
		Pancrelipase 4.500 UI (por cápsula)	1B
		Pancrelipase 12.000 UI (por cápsula)	1B
		Pancrelipase 18.000 UI (por cápsula)	1B
		Pancrelipase 20.000 UI (por cápsula)	1B
		E84.8 - Fibrose cística com outras manifestações	Alfadornase 2,5 mg (por ampola)
	Pancreatina 10.000 UI (por cápsula)		1B
	Pancreatina 25.000 UI (por cápsula)		1B
Pancrelipase 4.500 UI (por cápsula)	1B		
Glaucoma	H40.1 - Glaucoma primário de ângulo aberto H40.2 - Glaucoma primário de ângulo fechado H40.3 - Glaucoma secundário a traumatismo ocular H40.4 - Glaucoma secundário a inflamação ocular H40.5 - Glaucoma secundário a outros transtornos do olho H40.6 - Glaucoma secundário a drogas H40.8 - Outro glaucoma Q15.0 - Glaucoma congênito	Acetazolamida 250 mg (por comprimido)	2
		Bimatoprost 0,3 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 3 mL)	1B
		Brimonidina 2,0 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 5 mL)	2
		Brinzolamida 10 mg/mL suspensão oftálmica (por frasco de 5 mL)	2
		Dorzolamida 20 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 5 mL)	2
		Latanoprost 0,05 mg/mL solução oftálmica (frasco de 2,5 mL)	1B
		Pilocarpina 20 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 10 mL)	2
		Timolol 5,0 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 5 mL)	2
		Travoprost 0,04 mg/mL solução oftálmica (frasco de 2,5 mL)	1B
		Hemangioma	D18.0 - Hemangioma de qualquer localização
Alfainterferona 2b 5.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A		
Alfainterferona 2b 10.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A		
Hepatite Autoimune	K75.4 - Hepatite autoimune	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
Hepatite Viral C	B17.1 - Hepatite aguda C	Alfaeopetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1B
		Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
		Alfainterferona 2b 5.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
		Alfapeginterferona 2a 180 mcg (por seringa preenchida)	1A
		Alfapeginterferona 2b 80 mcg (por frasco-ampola)	1A
		Alfapeginterferona 2b 100 mcg (por frasco-ampola)	1A
		Alfapeginterferona 2b 120 mcg (por frasco-ampola)	1A
		Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A
Continua		Ribavirina 250 mg (por cápsula)	1A

Doença ou Agravamento	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
<b>Hepatite Viral C</b>	<b>B18.2</b> - Hepatite viral crônica C	Alfaeopetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1B
		Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
		Alfapeginterferona 2a 180 mcg (por seringa preenchida)	1A
		Alfapeginterferona 2b 80 mcg (por frasco-ampola)	1A
		Alfapeginterferona 2b 100 mcg (por frasco-ampola)	1A
		Alfapeginterferona 2b 120 mcg (por frasco-ampola)	1A
		Boceprevir 200 mg (por cápsula)	1A
		Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A
		Ribavirina 250 mg (por cápsula)	1A
		Telaprevir 375 mg (por comprimido)	1A
<b>Hepatite Viral Crônica B*</b>	<b>B18.0</b> - Hepatite viral crônica B com agente delta	Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
		Alfainterferona 2b 5.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
		Alfainterferona 2b 10.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
		Alfapeginterferona 2a 180 mcg (por seringa preenchida)	1A
		Alfapeginterferona 2b 80 mcg (por frasco-ampola)	1A
		Alfapeginterferona 2b 100 mcg (por frasco-ampola)	1A
		Alfapeginterferona 2b 120 mcg (por frasco-ampola)	1A
		Lamivudina 10 mg/mL solução oral (por frasco de 240 mL)	1A
		Lamivudina 150 mg (por comprimido)	1A
		Adefovir 10 mg (por comprimido)	1A
		Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
		Alfainterferona 2b 5.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
		Alfainterferona 2b 10.000.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
		<b>B18.1</b> - Hepatite crônica viral B sem agente delta	Entecavir 0,5 mg (por comprimido)
Entecavir 1 mg (por comprimido)	1A		
<i>* Ver também: Profilaxia da Reinfecção pelo Virus da Hepatite B Pós-Transplante Hepático</i>		Lamivudina 10 mg/mL solução oral (por frasco de 240 mL)	1A
		Lamivudina 150 mg (por comprimido)	1A
		Tenofovir 300 mg (por comprimido)	1A
		Hidróxido de alumínio 230 mg (por comprimido)	2
<b>Hiperfosfatemia na Insuficiência Renal Crônica</b>	<b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo <b>N18.0</b> - Doença renal em estágio final	Hidróxido de alumínio 300 mg (por comprimido)	2
		Hidróxido de alumínio 61,5 mg/mL (suspensão por frasco de 100 mL)	2
		Hidróxido de alumínio 61,5 mg/mL (suspensão por frasco de 150 mL)	2
		Hidróxido de alumínio 61,5 mg/mL (suspensão por frasco de 240 mL)	2
		Sevelamer 800 mg (por comprimido)	1A
<b>Hiperplasia adrenal congênita</b>	<b>E25.0</b> - Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática	Ciproterona 50 mg (por comprimido)	1B
		Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido)	2
<b>Hiperprolactinemia</b>	<b>E22.1</b> - Hiperprolactinemia	Bromocriptina 2,5 mg (por comprimido)	1B
		Cabergolina 0,5 mg (por comprimido)	1B

Doença ou Agravamento	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo		
Hipertensão Arterial Pulmonar	I27.0 - Hipertensão pulmonar primária I27.2 - Outra hipertensão pulmonar secundária I27.8 - Outras doenças pulmonares do coração especificadas	Iloprost 10 mcg/mL solução para nebulização (ampola de 1 mL)	1B		
		Sildenafil 20 mg (por comprimido)	1B		
		Ambrisentana 5 mg (por comprimido revestido)	1B		
		Ambrisentana 10 mg (por comprimido revestido)	1B		
		Bosentana 62,5 mg (por comprimido revestido)	1B		
		Bosentana 125 mg (por comprimido revestido)	1B		
Hipoparatiroidismo	E20.0 - Hipoparatiroidismo idiopático E20.1 - Pseudohipoparatiroidismo E20.8 - Outro hipoparatiroidismo E89.2 - Hipoparatiroidismo pós-procedimento	Alfacalcidol 0,25 mcg (por cápsula)	2		
		Alfacalcidol 1,0 mcg (por cápsula)	2		
		Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)	2		
Ictioses Hereditárias	L44.0 - Pitiríase rubra pilar Q80.0 - Ictiose vulgar Q80.1 - Ictiose ligada ao cromossomo x Q80.2 - Ictiose lamelar Q80.3 - Eritrodermia ictiosiforme bulhosa congênita Q80.8 - Outras ictioses congênitas Q82.8 - Outras malformações congênitas especificadas da pele	Acitretina 10 mg (por cápsula)	1B		
			Acitretina 25 mg (por cápsula)	1B	
		Imunodeficiência Primária	D80.0 - Hipogamaglobulinemia hereditária D80.1 - Hipogamaglobulinemia não familiar D80.3 - Deficiência seletiva de subclasses de imunoglobulina G [IGG] D80.5 - Imunodeficiência com aumento de imunoglobulina M [IGM] D80.6 - Deficiência de anticorpos com imunoglobulinas próximas do normal ou com hiperimunoglobulinemia D80.7 - Hipogamaglobulinemia transitória da infância D80.8 - Outras imunodeficiências com predominância de defeitos de anticorpos D81.0 - Imunodeficiência combinada grave [SCID] com disgenesia reticular D81.1 - Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos de células T e B D81.2 - Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos ou normais de células B D81.3 - Deficiência de adenosina-deaminase [ADA] D81.4 - Síndrome de nezelo D81.5 - Deficiência de purina-nucleosídeo fosforilase [PNP] D81.6 - Deficiência major classe I do complexo de histocompatibilidade D81.7 - Deficiência major classe II do complexo de histocompatibilidade	Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)	1B
				Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)	1B
				Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)	1B
				Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)	1B
Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	1A				
Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)	1B				

Continua

Doença ou Agravado	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
<i>Continuação</i>			
<b>Imunodeficiência Primária</b>	<b>D81.8</b> - Outras deficiências imunitárias combinadas <b>D82.0</b> - Síndrome de Wiskott-Aldrich <b>D82.1</b> - Síndrome de Di George <b>D83.0</b> - Imunodeficiência comum variável com predominância de anormal. do número e da função das células B <b>D83.2</b> - Imunodeficiência comum variável com auto-anticorpos às células B ou T <b>D83.8</b> - Outras imunodeficiências comuns variáveis		
<b>Insuficiência Adrenal Primária - Doença de Addison</b>	<b>E27.1</b> - Insuficiência adrenocortical primária <b>E27.4</b> - Outras insuficiências adrenocorticais e as não especificadas	Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido)	2
<b>Insuficiência Pancreática Exócrina</b>	<b>K86.0</b> - Pancreatite crônica induzida por álcool <b>K86.1</b> - Outras pancreatites crônicas <b>K90.3</b> - Esteatorrêia pancreática	Pancreatina 10.000 UI (por cápsula) Pancreatina 25.000 UI (por cápsula) Pancrelipase 4.500 UI (por cápsula) Pancrelipase 12.000 UI (por cápsula) Pancrelipase 18.000 UI (por cápsula) Pancrelipase 20.000 UI (por cápsula)	1B 1B 1B 1B 1B 1B
<b>Leiomioma de Útero</b>	<b>D25.0</b> - Leiomioma submucoso do útero <b>D25.1</b> - Leiomioma intramural do útero <b>D25.2</b> - Leiomioma subseroso do útero	Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida) Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida) Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola) Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola) Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola) Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)	1B 1B 1B 1B 1B 1B
<b>Lúpus Eritematoso Sistêmico</b>	<b>L93.0</b> - Lúpus eritematoso discóide <b>L93.1</b> - Lúpus eritematoso cutâneo subagudo <b>M32.1</b> - Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas <b>M32.8</b> - Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]	Azatioprina 50 mg (por comprimido) Ciclofosfamida 50 mg (por drágea) Ciclosporina 10 mg (por cápsula) Ciclosporina 25 mg (por cápsula) Ciclosporina 50 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg (por cápsula) Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL) Cloroquina 150 mg (por comprimido) Danazol 100 mg (por cápsula) Danazol 200 mg (por cápsula) Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido) Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)	2 2 2 2 2 2 2 2 1B 1B 2 2 2

Doença ou Agravamento	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
<b>Miastenia Gravis</b>	<b>G70.0</b> - Miastenia gravis	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	1A
Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)	1B		
Piridostigmina 60 mg (por comprimido)	2		
<b>Neutropenia*</b>			
* Ver também: Anemia Aplástica, Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças, Hepatite Viral C, Transplante de Medula ou Pâncreas	<b>D46.0</b> - Anemia refratária sem sideroblastos	Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A
	<b>D46.1</b> - Anemia refratária com sideroblastos	Molgramostim 300 mcg injetável (por frasco)	1B
	<b>D46.7</b> - Outras síndromes mielodisplásicas		
	<b>D70</b> - Agranulocitose		
<b>Osteodistrofia Renal</b>	<b>N18.0</b> - Doença renal em estágio final <b>N18.8</b> - Outra insuficiência renal crônica <b>N25.8</b> - Outros transtornos resultantes de função renal tubular alterada	Alfacalcidol 0,25 mcg (por cápsula)	2
		Alfacalcidol 1,0 mcg (por cápsula)	2
		Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)	2
		Calcitriol 1,0 mcg injetável (por ampola)	2
	<b>N25.0</b> - Osteodistrofia renal	Alfacalcidol 0,25 mcg (por cápsula)	2
		Alfacalcidol 1,0 mcg (por cápsula)	2
		Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)	2
		Calcitriol 1,0 mcg injetável (por ampola)	2
		Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco-ampola)	1B
<b>Osteoporose</b>	<b>M80.0</b> - Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica <b>M80.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica <b>M80.2</b> - Osteoporose de desuso com fratura patológica <b>M80.3</b> - Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica <b>M80.4</b> - Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica <b>M80.5</b> - Osteoporose idiopática com fratura patológica <b>M80.8</b> - Outras osteoporoses com fratura patológica	Calcitonina 50 UI injetável (por ampola)	2
		Calcitonina 100 UI injetável (por ampola)	2
		Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (por frasco)	2
		Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)	2
<i>Continua</i>			



Doença ou Agravamento	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
<i>Continuação</i>  <b>Osteoporose</b>	<b>M81.0</b> - Osteoporose pós-menopáusia		
	<b>M81.1</b> - Osteoporose pós-ooforectomia	Pamidronato 30 mg injetável (por frasco)	2
	<b>M81.2</b> - Osteoporose de desuso	Pamidronato 60 mg injetável (por frasco)	2
	<b>M81.3</b> - Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica	Raloxifeno 60 mg (por comprimido)	2
	<b>M81.5</b> - Osteoporose idiopática		
	<b>M81.4</b> - Osteoporose induzida por drogas	Risedronato 5 mg (por comprimido)	2
	<b>M81.6</b> - Osteoporose localizada [Lequesne]	Risedronato 35 mg (por comprimido)	2
	<b>M81.8</b> - Outras osteoporoses		
	<b>M82.0</b> - Osteoporose na mielomatose múltipla		
	<b>M82.1</b> - Osteoporose em distúrbios endócrinos		
	<b>M82.8</b> - Osteoporose em outras doenças classificadas em outra		
<b>Profilaxia da Reinfecção pelo Vírus da Hepatite B Pós-Transplante Hepático</b>	<b>B16.0</b> - Hepatite aguda B com agente delta (co-infecção), com coma hepático	Imunoglobulina anti-hepatite B 100 UI injetável (por frasco)	1A
		Imunoglobulina anti-hepatite B 500 UI injetável (por frasco)	1B
	<b>B16.2</b> - Hepatite aguda B sem agente delta, com coma hepático	Imunoglobulina anti-hepatite B 600 UI injetável (por frasco)	1A
	<b>B18.0</b> - Hepatite viral crônica B com agente delta	Lamivudina 10 mg/mL solução oral (por frasco de 240 mL)	1A
	<b>B18.1</b> - Hepatite crônica viral B sem agente delta	Lamivudina 150 mg (por comprimido)	1A
<b>Psoríase</b>		Acitretina 10 mg (por cápsula)	1B
		Acitretina 25 mg (por cápsula)	1B
		Calcipotriol 50 mcg/g pomada (por bisnaga de 30g)	2
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
	<b>L40.0</b> - Psoríase vulgar	Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
	<b>L40.1</b> - Psoríase pustulosa generalizada	Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
	<b>L40.4</b> - Psoríase gutata	Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
	<b>L40.8</b> - Outras formas de psoríase	Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Clobetasol 0,5 mg/g solução capilar (por frasco de 50g)	2
		Clobetasol 0,5 mg/g creme (por bisnaga de 30g)	2
		Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)	2
		Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)	2
	<b>Puberdade Precoce Central</b>	<b>E22.8</b> - Outras hiperfunções da hipófise	Ciproterona 50 mg (por comprimido)
		Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida)	1B
		Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida)	1B
		Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola)	1B
		Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)	1B
		Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola)	1B
		Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola)	1B

Doença ou Agravamento	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo		
<b>Púrpura Trombocitopênica Idiopática</b>	<b>D69.3</b> - Púrpura trombocitopênica idiopática	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2		
		Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)	2		
		Danazol 100 mg (por cápsula)	1B		
		Danazol 200 mg (por cápsula)	1B		
		Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)	1B		
		Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)	1B		
		Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)	1B		
		Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)	1B		
		Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	1A		
		Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)	1B		
<b>Raquitismo e Osteomalácia</b>	<b>E55.0</b> - Raquitismo ativo <b>E55.9</b> - Deficiência não especificada de vitamina D <b>E64.3</b> - Seqüelas do raquitismo <b>E83.3</b> - Distúrbios do metabolismo do fósforo <b>M83.0</b> - Osteomalácia puerperal <b>M83.1</b> - Osteomalácia senil <b>M83.2</b> - Osteomalácia do adulto devida a má-absorção <b>M83.3</b> - Osteomalácia do adulto devido à desnutrição <b>M83.8</b> - Outra osteomalácia do adulto	Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)	2		
		<b>Retocolite Ulcerativa</b>	<b>K51.0</b> - Enterocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.1</b> - Ileocolite ulcerativa (crônica) <b>K51.2</b> - Proctite ulcerativa (crônica) <b>K51.3</b> - Retossigmoidite ulcerativa (crônica) <b>K51.4</b> - Pseudopolipose do cólon <b>K51.5</b> - Proctocolite mucosa <b>K51.8</b> - Outras colites ulcerativas	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
				Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
				Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
				Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
				Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
				Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
				Mesalazina 1 g + diluente 100 mL (enema) - dose	2
Mesalazina 1000 mg (por supositório)	2				
Mesalazina 250 mg (por supositório)	2				
Mesalazina 3 g + diluente 100 mL (enema) - dose	2				
Mesalazina 400 mg (por comprimido)	2				
Mesalazina 500 mg (por comprimido)	2				
Mesalazina 500 mg (por supositório)	2				
Mesalazina 800 mg (por comprimido)	2				
Sulfasalazina 500 mg (por comprimido)	2				
<b>K52.2</b> - Gastroenterite e colite alérgicas ou ligadas à dieta					
<b>M07.5</b> - Artropatia na colite ulcerativa	Sulfasalazina 500 mg (por comprimido)	2			
<b>M07.6</b> - Outras artropatias enteropáticas					

Doença ou Agravado	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
<b>Síndromes Coronarianas Agudas</b>	<b>I20.0</b> - Angina instável		
	<b>I20.1</b> - Angina pectoris com espasmo documentado		
	<b>I21.0</b> - Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio		
	<b>I21.1</b> - Infarto agudo transmural da parede inferior do miocárdio		
	<b>I21.2</b> - Infarto agudo transmural do miocárdio de outras localizações		
	<b>I21.3</b> - Infarto agudo transmural do miocárdio, de localização não especificada		
	<b>I21.4</b> - Infarto agudo subendocárdico do miocárdio		
	<b>I21.9</b> - Infarto agudo do miocárdio não especificado		
	<b>I22.0</b> - Infarto do miocárdio recorrente da parede anterior		
	<b>I22.1</b> - Infarto do miocárdio recorrente da parede inferior		
	<b>I22.8</b> - Infarto do miocárdio recorrente de outras localizações		
	<b>I22.9</b> - Infarto do miocárdio recorrente de localização não especificada		
	<b>I23.0</b> - Hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio		
	<b>I23.1</b> - Comunicação interatrial como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio	Clopidogrel 75 mg (por comprimido)	2
	<b>I23.2</b> - Comunicação interventricular como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio		
	<b>I23.3</b> - Ruptura da parede do coração sem ocorrência de hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio		
	<b>I23.4</b> - Ruptura de cordoalhas tendíneas como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio		
	<b>I23.5</b> - Ruptura de músculos papilares como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio		
	<b>I23.6</b> - Trombose de átrio, aurícula e ventrículo como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio		
<b>I23.8</b> - Outras complicações atuais subsequentes ao infarto agudo do miocárdio			
<b>I24.0</b> - Trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio			
<b>I24.8</b> - Outras formas de doença isquêmica aguda do coração			
<b>I24.9</b> - Doença isquêmica aguda do coração não especificada			
<b>Síndrome de Guillain-Barré</b>	<b>G61.0</b> - Síndrome de guillain-barré	Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	1A
		Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)	1B

Doença ou Agravo	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
Síndrome de Ovários Policísticos e Hirsutismo	E28.0 - Excesso de estrógeno	Ciproterona 50 mg (por comprimido)	1B
	E28.2 - Síndrome do ovário policístico		
Síndrome de Turner	L68.0 - Hirsutismo		
	Q96.0 - Cariótipo 45, X	Somatropina 4 UI injetável (por frasco-ampola)	1B
	Q96.1 - Cariótipo 46, X ISO (XQ)		
	Q96.2 - Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo ISO (XQ)	Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola)	1B
	Q96.3 - Mosaicismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY		
Q96.4 - Mosaicismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal			
Q96.8 - Outras variantes da síndrome de Turner			
Síndrome Nefrótica	N04.0 - Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor	Ciclofosfamida 50 mg (por drágea)	2
	N04.1 - Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares	Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
	N04.2 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa	Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
	N04.3 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa	Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
	N04.4 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa	Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
	N04.5 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa	Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
	N04.6 - Síndrome nefrótica - doença de depósito denso	Tacrolimo 1 mg (por cápsula)	1A
	N04.7 - Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente	Tacrolimo 5 mg (por cápsula)	1A
Sobrecarga de Ferro	N04.8 - Síndrome nefrótica - outras		
		Deferasirox 125 mg (por comprimido)	1B
	E83.1 - Doença do metabolismo do ferro	Deferasirox 250 mg (por comprimido)	1B
	T45.4 - Intoxicação por ferro e seus compostos	Deferasirox 500 mg (por comprimido)	1B
		Deferiprona 500 mg (por comprimido)	1B
Transplante Cardíaco		Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco-ampola)	1B
		Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
	Z94.1 - Coração transplantado	Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)	2
		Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido)	1A
	Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido)	1A	
	Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido)	1A	

Doença ou Agravamento	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
Transplante de Coração e Pulmão	Z94.3 - Coração e pulmões transplantados	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)	2
Transplante de Medula ou Pâncreas	Z94.8 - Outros órgãos e tecidos transplantados	Alfaeopetina 1.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1B
		Alfaeopetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
		Alfaeopetina 3.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1B
		Alfaeopetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1A
		Alfaeopetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola)	1B
		Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)	1A
		Molgramostim 300 mcg injetável (por frasco)	1B
Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)	2		
Transplante de Pulmão	Z94.2 - Pulmão transplantado	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)	2
Transplante Hepático	T86.4 - Falência ou rejeição de transplante de fígado Z94.4 - Fígado transplantado	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)	2
		Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido)	1A
		Micofenolato de sodio 180 mg (por comprimido)	1A
		Micofenolato de sodio 360 mg (por comprimido)	1A
		Tacrolimo 1 mg (por cápsula)	1A
		Tacrolimo 5 mg (por cápsula)	1A

Doença ou Agravamento	Situação Clínica (CID-10)	Medicamento	Grupo
Transplante Renal	T86.1 - Falência ou rejeição de transplante de rim Z94.0 - Rim transplantado	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2
		Everolimo 0,5 mg (por comprimido)	1A
		Everolimo 0,75 mg (por comprimido)	1A
		Everolimo 1 mg (por comprimido)	1A
		Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco)	1B
		Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)	1A
		Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco)	1B
		Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)	2
		Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido)	1A
		Micofenolato de sódio 180 mg (por comprimido)	1A
		Micofenolato de sódio 360 mg (por comprimido)	1A
		Sirolimo 1 mg (por drágea)	1A
Sirolimo 2 mg (por drágea)	1A		
Tacrolimo 1 mg (por cápsula)	1A		
Tacrolimo 5 mg (por cápsula)	1A		
Transtorno Esquizoafetivo	F25.0 - Transtorno Esquizoafetivo do tipo maníaco F25.1 - Transtorno Esquizoafetivo do tipo depressivo F25.2 - Transtorno Esquizoafetivo do tipo misto	Risperidona 1 mg (por comprimido)	1B
		Risperidona 2 mg (por comprimido)	1B
		Risperidona 3 mg (por comprimido)	1B
		Quetiapina 25 mg (por comprimido)	1A
		Quetiapina 100 mg (por comprimido)	1A
		Quetiapina 200 mg (por comprimido)	1A
		Quetiapina 300 mg (por comprimido)	1B
		Ziprasidona 40 mg (por cápsula)	1B
		Ziprasidona 80 mg (por cápsula)	1B
		Olanzapina 5 mg (por comprimido)	1A
		Olanzapina 10 mg (por comprimido)	1A
		Clozapina 25 mg (por comprimido)	1A
		Clozapina 100 mg (por comprimido)	1A
Uveítes Posteriores Não Infeciosas	H30.0 - Inflamação coriorretiniana focal H30.1 - Inflamação coriorretiniana disseminada H30.2 - Ciclite posterior H30.8 - Outras inflamações coriorretinianas	Azatioprina 50 mg (por comprimido)	2
		Ciclosporina 10 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 25 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 50 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg (por cápsula)	2
		Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)	2

Fonte: Ministério da Saúde. Portaria nº 1.554 de 30 de julho de 2013. *Dispõe sobre as regras de financiamento e execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)*. Diário Oficial da União, Brasília, 31 de julho de 2013.

### Definições sobre os grupos 1, 2 e 3 de medicamentos do CEAF

Os medicamentos que fazem parte das linhas de cuidado para as doenças contempladas no CEAF estão divididos em três grupos com características, responsabilidades e formas de organização distintas.

Grupo	Responsabilidades			
	Aquisição	Financiamento	Armazenamento	Dispensação ao paciente
<b>1A</b>	MS	MS	SES	SES
<b>1B</b>	SES	MS	SES	SES
<b>2</b>	SES	SES	SES	SES
<b>3</b>	SMS	MS/SES/SMS	SMS	SMS

MS: Ministério da Saúde

SES: Secretarias Estaduais de Saúde

SMS: Secretarias Municipais de Saúde

Fonte: Ministério da Saúde. Portaria nº 1.554 de 30 de julho de 2013. Dispõe sobre as regras de financiamento e execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Brasília, 31 de julho de 2013.